

SAGOLA

an Elcometer company



®

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL PARA EL PINTADO EN CARROCERÍA Y EQUIPOS DE INSPECCIÓN PARA PROCESOS DE PINTADO

Pistolas aerográficas
Refinish / Smart Repair
Carrocería Industrial

Tratamiento aire comprimido
Filtros purificadores
Calentador de aire

Accesorios y complementos
Herramienta neumática
para el taller



FOLLETO PROMOCIONAL NOV25-ENE26

SÓLO EN DISTRIBUIDORES ESPECIALISTAS

**MADE IN
SPAIN**

DFTTM
Dynamic Flow Technology

M2MTM
Metal to Metal Technology

*Adecuada para barnices,
colores base agua y base
solvente.*

Versión
ESTÁNDAR

SAGOLA 4600

Versión
DIGITAL


**NUESTRA PISTOLA
EN ACCIÓN**
Sagola 4600



EFICAZ

Atomización ultrafina con bajo "overspray" para una transferencia imbatible.

FÁCIL DE USAR

Patrón de abanico estable y uniforme para una reproducción precisa de colores y un solapado más sencillo.

PINTADO UNIFORME

Acabado impecable con distribución uniforme de la partícula metálica.

ERGONÒMICA

Diseñada para ser tan cómoda que olvidarás que la tienes en tu mano.

EFICIENTE

Menos aire, menos rebote, más transferencia para el mismo resultado con Dynamic Flow TechnologyTM

SIN ESFUERZO

Acabados profesionales con el mínimo esfuerzo.



Dynamic Flow Technology™


Dynamic Flow Technology™ aprovecha al aire ambiental atraído por la boquilla de un modo más eficiente proporcionando un acabado impecable incluso a presiones de trabajo más bajas.



DFT™ te ofrece:

- Un patrón de abanico más estable.
- Mejor atomización.
- Uniformidad del patrón de abanico.
- Menos rebote, menos “overspray”.
- Una aplicación más precisa con solapados más sencillos.
- Reducción de defectos de pintado como sombreados o “mottling”.
- Distribución uniforme de la pintura: ideal para colores difíciles como metalizados, plateados y perlados.

DFT™
Dynamic Flow Technology



Códigos de pistola



	BASE	HVLP	CLEAR	CLEAR PRO
1.20	10142401	10142404	10142403	10142402
1.20 XL	10142413	10142416	10142415	10142414
1.30	10142405	10142408	10142407	10142406
1.30 XL	10142417	10142420	10142419	10142418

Boquillas de aire

BASES BICAPA

La pistola definitiva para todo tipo de colores bicapa



Aplicaciones con alto volumen de aire y baja presión



BARNICES

Diseñada para barnices, monocapas y acabados OEM de alta calidad



Perfecta para acabados de alto brillo en barnices y monocapas



	BASE	HVLP	CLEAR	CLEAR PRO
1.20	10142421	10142424	10142423	10142422
1.20 XL	10142433	10142436	10142435	10142434
1.30	10142425	10142428	10142427	10142426
1.30 XL	10142437	10142440	10142439	10142438

¡El mejor acabado para tus trabajos!

Máxima tecnología en pistolas Sagola.

Incluye RC1

Regulador de caudal de aire con manómetro



SAGOLA 4600



COLOR
PINTURAS AL AGUA

SAGOLA 4600



ESPECIAL BARNICES
MONOCAPAS

Código 10141760



Maletín Sagola 4600 OVERLAND **4600 OVERLAND**



1 Sagola 4600 OVERLAND + 1 Sagola 4600 OVERLAND + RC1

TITANIA PRO o CLEAR

AQUA o HVLP

Código

10141764



Altair LED

Sistema de Ultra iluminación Led para pistolas Sagola

Led altamente eficiente con 4500 Kelvin que replica la luz natural. Esto nos permite controlar perfectamente la aplicación de colores base metalizados, perlas, así como los barnices.



- Control visual preciso en aplicación base color.
- Mejora en la calidad final.
- No shadows (Sin sombras)
- Diseño CLICK & GO
- 2 niveles de luz
- Alta resistencia y fácil limpieza, incluso con disolventes.

Versión

Código

4600

12010000

3300 GTO

12011000

Mini

12012000



Lleva tu pasión a nuevos territorios

Desafia lo convencional y conquista lo desconocido

Special Edition

4600 OVERLAND
A D V E N T U R E



	AQUA	HVLP	CLEAR	TITANIA PRO
1.20	10141888	10141891	-	10142296
1.20 XL	10141889	-	10142297	10142292
1.30	10141890	10141892	10142298	10142293
1.30 XL	-	-	10141887	10142294
1.40	-	10141893	-	10142295



RC1
Regulador de caudal de aire con manómetro
Código
56418020



mini XTREME

**Reparación rápida
Máxima precisión
Gran calidad de acabados**

Pistola pequeña y ligera.
Perfecta ergonomía.
Boquillas de alta transferencia.



	MiniAQUA	MiniHVLP	MiniEPA
0.80	10111801	-	-
1.00	10111802	10111809	10111807*
1.20	10111803**	10111810	10111808*

* Depósito de 500 ml. de capacidad.
** Depósito negro de 125 ml. ultravioleta

475 XTECH

**Alta calidad de atomización
Reducidas dimensiones
Capacidad depósito de 125 c.c.**



Versión	Código
0.50 [05]	20140801
0.80 [05]	20140802
1.00 [10]	20140803
0.50 [R5]	20140804

Boquilla R5



Pistola aerográfica profesional de gravedad. Una solución de precisión para los pequeños detalles y retoques. Boquilla especial R5, máxima precisión para los difuminado más pequeños.



3300 GTO

VERSIÓN CAR

Máximo brillo
Alto rendimiento
Cuerpo aluminio forjado

La pistola SAGOLA 3300 GTO se caracteriza por su alto rendimiento y gran calidad de atomización. Eficiencia de boquillas de alta transferencia TECH/HVLP. Pistola atractiva y versátil para lograr un máximo brillo y una perfecta uniformidad de color en el repintado del automóvil.

	GTO HVLP	GTO TECH
1.20	10141553	10141550
1.30	10141554	10141551
1.40	-	10141552

3300 **BLACK RACING** limited edition

Alta transferencia
Nueva válvula SOFT FLOW

Edición limitada de la pistola 3300 GTO con cuerpo de aluminio forjado anodizado en negro. Boquillas de aluminio de alta transferencia. TECH/EVO (en versiones con pico 1.30/1.40)

Boquilla TECH para acabados. Base, barnices HS/UHS y monocapas.

Boquilla EVO para imprimaciones Húmedo/Húmedo.
Nueva válvula de aire "soft flow". Mayor suavidad del gatillo.

Edición especial optimizada para aparatos ultra-violeta

Combinación especial 1.2 EVO: atomización ultrafina con espesor controlado para un secado rápido con lámpara UV y un lijado fácil. Depósito negro opaco de 125 ml.

Accesorio
Capuchón para momentos de inactividad (incluido)



	3300 EVO	GTO TECH
1.20	10142319	-
1.30	10141517	10141523
1.40	10141518	10141524

3300 GTO



Máxima ergonomía
Bajo consumo de aire
Sistemas EPA, EVO y HVLP

Cuerpo de aluminio forjado con acabado mate. Boquillas de duraluminio de alta gama. Bajo consumo de aire. Cumple con las normas más exigentes sobre emisión de disolventes.



	3300 EVO	GTO HVLP	3300 EPA
1.30	10141559	-	-
1.40	10141560	10141555	10141562
1.60	10141561	10141556	10141563
1.80	-	10141557	10141564



CLASSIC PROXD

Mínima niebla
Diseño de eje único, menos piezas
Alta velocidad de aplicación
Máxima robustez y fiabilidad

La mejor relación calidad/precio en pistolas para aparejos convencionales. Un nuevo cuerpo cromado mate con mejorada ergonomía.



	21 EPA	HVLP	25	36	28
1.40	10141620	10141621	-	-	-
1.60	10141623	10141624	-	-	-
1.80	10141625	10141626	-	-	-
2.00	-	-	10141627	-	-
2.50	-	-	-	10141629	-
2.80	-	-	-	-	10141630

RC2

Regulador de caudal de aire con manómetro

Código

40000335



X4100 SERIES

Versión GRAVEDAD

Más pequeña, compacta y ligera
Máxima robustez

Alto rendimiento y velocidad.
Ideal para el pintado de grandes superficies. Acabado extremo en sectores de máxima exigencia: automóvil, vehículos industriales, náutica deportiva, ...
Boquillas de alta transferencia HVLP y EPA.



	XT01	XT03	96	64 S
1.30	10142004	10142007	10142012	-
1.40	10142005	10142008	10142001	-
1.60	10142006	10142009	10142002	-
1.80	-	10142010	10142003	-
2.20	-	-	-	10142011



X4100 SERIES

Versión SUCCIÓN

Alta transferencia
Mínimo mantenimiento

Línea X 4100 Series específica para el sector del pintado industrial. Herramienta perfecta para trabajo de muy alta exigencia en cuanto a calidad de acabado, robustez y ergonomía para trabajo continuado.

Ideal para el pintado de grandes superficies con un acabado extremo en sectores como: automóvil, vehículos industriales y todo tipo de maquinaria industrial.

	XT01	96
1.40	-	10121001
1.60 S	10121007	10121006
1.80	10121005	10121003

DM 1/300

Media producción
Equipo Doble membrana

Sencillo manejo. Con un reducido coste de mantenimiento. Muy bajo consumo de aire. Caudal de 30 L/min. Pensada para cubrir las necesidades de pequeñas industrias del sector del metal, plástico, madera,... Productos como lacas, y barnices, bicapas, esmaltes, imprimaciones y aparejos,..., en general productos de media viscosidad.



EQUIPO COMPLETO

Incluye 5 m. manguera y pistola X4100 presión 1.20 [XT01B]

DM 1/400

Alta producción
Equipo Doble membrana

Tiene capacidad de emplear varias pistolas a la vez. Mínimo coste de mantenimiento. Caudal de 40 L/min. Pensada para cubrir las necesidades de pequeñas industrias del sector del metal, plástico, madera y carrocería de alto nivel. Lacas, y barnices, bicapas, tintes, esmaltes, imprimaciones y aparejos, colas,..., en general productos de media viscosidad.



EQUIPO COMPLETO

Incluye 5 m. manguera y pistola X4100 presión 1.20 [XT01B]

Código

30920599 DM 1/300

Código

30920499 DM 1/400

6110 INOX INOX R

Sencillo manejo
Depósito 10L

Sencillo manejo y mínimo mantenimiento. Máxima calidad de acabados en la industria del vehículo industrial. Fabricado en Acero Inoxidable. Muy robusto. La capacidad del depósito es 10 litros. Incluye removedor manual (6110 Innox). Doble regulación de alta precisión. Válvula de descarga.



Código

10540704

6110 Innox R

CONSULTAR

EQUIPO COMPLETO

Incluye 5 m. manguera y pistola X4100 presión 1.20 [XT01B]



Equipo completo 6110 Innox

Código

10540799

612

Portátil
Depósito 2,5L

Calderín de fácil portabilidad por sus reducidas dimensiones y su asa superior. Cuerpo y tapa fabricados en aluminio.

La capacidad del depósito es 2,5 litros. Incluye regulador de presión con manómetro. Válvula de descarga de presión. Calderín válido para la aplicación de pinturas de viscosidad media-baja.



Código

10540899 612

5300x

Filtrado de agua, aceite y micropartículas
Máximo flujo de aire 2.500 L/min.
Doble salida. Uso de dos herramientas

Prefiltro de bronce sinterizado,
filtro coalescente (0,01 micras)
+ filtro de gran sección de
carbón activo.



Código 10730305

5200x

Doble etapa de filtrado
Sistema de purga automática.
Flujo de aire 2.870 L/min.
Filtrado de agua, aceite y
micropartículas. Especial para
pinturas base agua y HS.
Prefiltro de bronce sinterizado
y filtro coalescente
(0,01 micras).



5100x

Flujo de aire >3.000 L/min.
Filtro purificador de aire
con regulador de presión y
manómetro. Sistema de
purga automática. Filtrado
de agua, aceite y partículas.
Máxima suavidad de
funcionamiento.



Código 10730202

Código 10730304

PACK 6000X AIR HEATER

**Estabilización y reducción de
los tiempos de secado**

Proceso de pintado estable en zonas con
grandes cambios de temperatura entre
noche-día, invierno y verano. Mejora del
estiramiento de los barnices. Relé de estado
sólido. Controlador de Temperatura P.I.D.



Control electrónico
de la temperatura



Incluye manguera de aire
calefactada para un máximo
aprovechamiento energético.

Código

10780102

**ZONA DE CALOR... EN TU CABINA.
LA TEMPERATURA IDEAL PARA TU
AIRE COMPRIMIDO**



Kits de filtros de repuesto

Incluye temporizador.

**Filtro
bronce
sinterizado**

Código

56418719

**Filtro
Coalescente**

Código

56418071

**Filtro
Carbón
Activo**

Código

56418070



4220Plus

Doble etapa de filtrado

Regulación y doble filtrado del aire para el pintado más exigente. Diseñados para cabinas en carrocería, madera e industria de alta calidad de pintado. Máxima eficacia de filtración, suavidad y robustez con la mejor relación calidad precio. Filtro coalescente 0,01 micras. Pinturas en base agua, Barnices y Esmaltes HS, Lacas de alto brillo.

Código 10750402



5000x

Gran relación calidad/precio

Filtro de aire con regulador de presión y manómetro. Sistema de purga semi-automática. Máximo flujo de aire 3.000 L/min. Doble salida de aire. Ideal con pinturas base disolvente y zonas de preparación.

Código 10730204



479Plus

La solución más compacta

Solución eficaz para el tratamiento del aire comprimido en zonas de preparación. Purga semi-automática. Gran caudal de aire.

1/2" 10730401

3/8" 10730402

1/4" 10730403



MANGUERA DE AIRE

Antiestática. 11 metros 8x15 mm. H/H - 1/4"

Mangueras de aire comprimido de EPDM con refuerzo textil exterior. Ideal para el pintado en cabina. Ligeras, flexibles, resistentes y manejables. No se retuercen. Engatilladas que soportan altas temperaturas. Tubo conductor < 1 M Ω

Conexión BSP 1/4" H 56414025

Conexión US-Mil 56414047



SISTEMAS DE SECADO

Flow SUPER

Secado para productos base agua
Reducción del tiempo de secado
Mayor volumen de salida de aire
Regulador Venturi exclusivo

Incluye regulador venturi para adaptar la técnica de secado a la superficie repintada, zona retocada o pieza entera. Se puede desmontar totalmente para facilitar su limpieza y correcto mantenimiento (evitando la contaminación).

Código 10340401



DT3

Onda corta.
Luz filtrada
Sensor de distancia
3 pantallas

Infrarrojo. Brazo articulado de tres pantallas con encendido independiente. Capaz de cubrir cualquier parte de la carrocería.



Código 40000533




Diseño de vanguardia • Novedades: Ultraligero - Seguridad - Multiperfil
Vida de más de 1.500.000 de usos
Cuerpo en acero tratado y válvula de latón

La línea de enchufes SAGOLA incorpora un tirador fabricado en composite, lo cual da una alta resistencia tanto al desgaste como al arrastre. Resistencia al desgaste testada en más de 48.000 impactos y el equivalente a un arrastre de 12 km.

LÍNEA
Ultra-Ligera
US-Mil

El más ligero del mercado

Enchufe rápido aluminio. Reducción de peso para la herramienta (pistola, lijadora,...). Peso ultra-ligero. 45 g. Caudal: 1.133 L/min. Enchufes válidos sólo para conectores perfil US-Mil.



BSPT 1/4" M	11010531
BSPP 1/4" H	11010431
Espiga 8 mm.	11010629

LÍNEA
Sistema 3X1
Multi-Perfil

Compatibilidad con los perfiles más utilizados en el mercado US-Mil, Euro-Perfil y Perfil Italiano. Caudal: 2.000 L/min.



LÍNEA
Seguridad
US-Mil

Enchufe de seguridad anti-latigazo. Casquillo de alta resistencia. Desconexión en dos movimientos. Caudal: 1.133 L/min.



BSPT 1/4" M	11010826	BSPP 3/8" H	11010727
BSPT 3/8" M	11010827	Espiga 8 mm.	11010925
BSPP 1/4" H	11010726	Espiga 10 mm.	11010926

BSPT 1/4" M	11010528	BSPP 3/8" H	11010429
BSPT 3/8" M	11010529	BSPP 1/2" H	11010430
BSPT 1/2" M	11010530	Espiga 8 mm.	11010627
BSPP 1/4" H	11010428	Espiga 10 mm.	11010628



CARETA
4240

Equipo de respiración

Equipo de respiración que incorpora: careta, cinturón, filtro de carbón activo y regulador prefijado. Factor de protección: 40. Certificado EC n.58459, emitido por certificado de producto BSi. Homologación: 89/686/CEE (EPI)

Código **15830103**

MÁSCARA
MP300

Equipo de respiración

Doble entrada con filtros químicos de pintura contra vapores orgánicos. Antialérgica. Cuerpo de caucho natural. Óptima estanqueidad y comodidad.



Código **14810301**

BUZO
ANTIESTÁTICO



Zona transpirable en espalda, axilas y entrepierna. Capucha con banda elástica. Cremallera y bolsillos. Tallas M/L/XL

M	40000536
L	40000537
XL	40000538



XTech 300

Aerógrafo profesional

Ofrece una pulverización fina y buena precisión. Depósito de 5 c.c. para utilización de cualquier cantidad de pintura. Fácil limpieza e ideal para cambios de color.

Ø 0,3 mm **17410701**



XTech 500

Aerógrafo profesional

Ofrece desde una pulverización fina para una alta precisión hasta una pulverización de gran tamaño. Depósito de succión interior de 22 c.c. con sistema de intercambio rápido. Ideal para el cambio de color instantáneo.

Ø 0,3 mm **17410901**
Ø 0,5 mm **17410902**



L 505



L 252

L 252R

LIJADORAS NEUMÁTICAS SERIEL

Lijadoras neumáticas orbitales

Lijadoras orbitales para aplicaciones en talleres de carrocería que requieren un elevado rendimiento y una alta calidad de acabados.

L 505	Desbaste y lijado rápido	40000232
L 252	Acabados de alta calidad	40000231
L 252R	Acabado fino	40000230



3900 PLUS

3900 PLUS M6

3900 PLUS M4

SELLADORAS NEUMÁTICAS 3900Plus

Eficientes y ligeras, para cubrir las necesidades básicas del taller en tareas de montaje de estructuras, reparaciones, o montaje de lunas entre otras.

3900 PLUS	Cartuchos 300 ml.	10330201
3900 PLUS M4	Bolsas 300/400/600 ml.	10330401
3900 PLUS M6	Bolsas 300/400/600 ml.	10330402

PISTOLA SOPLADORA CLASSICS1

Sopladora de aire comprimido Sistema de soplado "Venturi"

Pistola sopladora construida en aluminio. Multiplique X4 el caudal de aire. Robusta y ligera. Caudal de aire: 925 L/min. a 6 bar

Código **20340605**



PISTOLA ANTI-GRAVILLA 518PRO

Pistola Antigraavilla y protección de bajos. Depósito presurizado.

Pistola neumática presurizada profesional para cartuchos de antigraavilla y protección de bajos. Regulación total.

Código **10330301**



LAVADORA AUTOMÁTICA **DOBLE250**

Lavadora automática Agua/Disolvente

Aquaplastic (Agua) + Compact 235 (Disolvente)
Completo equipamiento para óptima limpieza.
Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones 150 x 100 x 66 cm.

Peso 90 Kg.

Carga sostenible 2 pistolas

Volumen zona disolvente 50 L

Volumen zona agua 30 L

Caudal bomba agua/disolvente 5 L



DISOLVENTE



AGUA



Código 4000201



LAVADORA **AQUAPLASTIC+**



AGUA



**Lavadora
Productos Base Agua**

Limpieza manual cuando se trabaje con base agua. Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento. Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones
150 x 50 x 66 cm.
Peso 40 Kg.

Código 4000177



LAVADORA AUTOMÁTICA **COMPACT235**



DISOLVENTE



**Lavadora automática
Productos Base Disolvente**

Limpieza automática cuando se trabaje con disolvente. Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento. Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones
152 x 70 x 53 cm.
Peso 50 Kg.

Código 4000522



LAVADORA AUTOMÁTICA **COMPACT220**



DISOLVENTE



**Lavadora automática
Productos Base Disolvente**

Lavadora compacta, de reducidas dimensiones. Limpieza automática, disolvente sucio-limpio.

Dimensiones
100 x 50 x 60 cm.
Peso 45 Kg.

Código 4000199



LAVADORA AUTOMÁTICA **S25**



DISOLVENTE



**Lavadora automática
Productos Base Disolvente**


Limpieza automática cuando se trabaje con pinturas y barnices al disolvente. Para box de pintura con poco espacio.

Dimensiones
98 x 55 x 50 cm.
Peso 25 Kg.

Código 4000521



PRECISIÓN EN LA MEDIDA



COMPRUEBA

ANALIZA

ASEGURA

CONTROLA

CERTIFICA

ANTES • DURANTE • DESPUÉS

**LAS MEJORES
CONDICIONES
Y CALIDAD
DE PINTADO**

ANTES

VISCOSIDAD • HUMEDAD RELATIVA • Tª PRODUCTO • CONDICIONES CABINA

DURANTE

AIRE COMPRIMIDO • PUNTO DE ROCÍO • DELTA T • Tª DE PINTADO

DESPUÉS

MICRAJE • BRILLO • VISUALIZACIÓN DE DEFECTOS E IMPUREZAS



ELCOMETER 311

Medidor de acabado de pintura en automóviles. Mide al instante el espesor de pinturas y proporciona una indicación global del estado de la pintura.



**DESCARGA
CATÁLOGO**




**VIDEO
DEMO 311**



MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SAGOLA.COM

Fabricando...



Fabricantes de pintura homologados

Numerosas homologaciones de los principales fabricantes de pintura mundiales para nuestra gama de pistolas.



Los precios no incluyen I.V.A.

SAGOLA
an Elcometer company

SAGOLA S.A.U.
Urartea, 6 · 01010
Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAÑA
Tel.: (+34) 945 214 150
Fax: (+34) 945 214 147
sagola@sagola.com
www.sagola.com

GARANTÍA MADE IN SPAIN

Follow us



No nos hacemos responsables de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto.

70110134 (Ed:ISP-11/2025)